


AtoM: Visão geral da área administrativa

Serviço de Tecnologia da Informação | Jul. 2025



Casa de Oswaldo Cruz



Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro

THESE

quentes dans le pelage des rats...
culi (Syn. Typhlopsylla), qui ne pique pas l'homme.
Mais la peste peut se propager facilement du rat à
l'homme par les quatre espèces précédentes par suite
de centaines de puces dont ils ne savent plus se



Data	DESTINATARIO	N.º do pedido	N.º do recibo
1922			
Janeiro	7 Depart		
"	10 Camara		
"	" Arango	4	50
"	12 Fernandes	3	54
"	16 José Mariano	6	63
"	18		

débarrasser. Il y aurait intérêt à rechercher d
chaque colonie quelles sont les espèces de p
des rats du pays et en quelle propor
On se rendrait compte ainsi de l'aptitude plu
moins grande de chaque région à constituer un
de peste et peut-être pourrait-on expliquer ph
particularités inhérentes à chaque épidémie
Dans certaines contrées, les puces pullul
le sable, sur le sol, même dans les lieux
Cet insecte doit intervenir dans


Tópicos abordados

+ habilitar interoperabilidade OAI

- Gestão de usuários e grupos
- Menus: gestão e criação de páginas estáticas
- Tradução via interface
- Plugins e temas
- Elementos visíveis
- Derivadas de objetos digitais
- Elementos padrões da página
- Configurações globais
- Edição de idiomas
- Informações do website
- Markdown
- Notificação de privacidade
- Segurança
- Uploads
- Validador de CSV



Referência



The screenshot shows the AtoM website's navigation menu. The 'Documentation' link is active, and a dropdown menu is displayed. The 'Version 2.9' option is highlighted with a red box. The main content area shows the 'Version 2.9' documentation page, including a table of contents and a list of links.

@tom

Home Downloads Documentation Community News Wiki Demo

AtoM (stable)
Version 2.9
AtoM (legacy)
Version 2.8
Version 2.7
Version 2.6
Version 2.5
Version 2.4
Version 2.3
Version 2.2

Version 2.9 is our latest release.

AtoM documentation
User manual
User guide to creating, editing, and managing content in AtoM; includes administrative tasks for installing, upgrading, and more.

Version 2.9
[Table of contents]

CONTENTS

AtoM documentation

- User manual
 - Overview
 - Getting started
 - Add/edit content
 - Access content
 - Translate
 - Reports/printing

<https://www.accesstomemory.org/en/docs/2.9/>



Gestão de usuários e grupos



AtoM de Treinamento

Atalhos

Área de Transferência

Administrador

Importar

Gerenciar

Adicionar

Curso

Administrador



Usuários

Grupos

Descrições arquivísticas

Registros de autoridade

Entidades custodiadoras

Funções

Assuntos

Locais

Objetos digitais

Navegar por

- [Descrições arquivísticas](#)
- [Registros de autoridade](#)
- [Entidades custodiadoras](#)
- [Funções](#)
- [Assuntos](#)
- [Locais](#)
- [Objetos digitais](#)

Welcome

This is the default homepage for AtoM.

AtoM is a Ruby on Rails based archival description application that is based on International Council on Archives (ICA)

standards. AtoM is an acronym for *Access to Memory*.

The ICA and its project collaborators are making this application available as open source software to provide archival institutions with a free and easy to use option for putting their archival collections online. See the [about page](#) to learn more about the AtoM project.

Elementos visíveis

TRADUZIR INTERFACE DE USUÁRIO

Cadastro usuários

Informações básicas

Username *

E-mail *

Senha *

Segurança da senha:

Confirme a senha *

Ativo

Controle de acesso

Grupos de usuários

Idioma(s) permitido(s) para tradução



Grupos de usuários [1]

- **Anônimo:** é o perfil do visitante, que **não tem acesso à interface administrativa** (usuário público)
- **Autenticado:** perfil que **só pode ler as descrições** (incluindo o conteúdo que está em rascunho)
- **Colaborador:** pode pesquisar, navegar, criar, editar/atualizar, visualizar rascunhos e exportar descrições. O colaborador **não pode alterar o status de publicação**



Grupos de usuários [2]

- **Editor:** pode pesquisar, navegar, criar, editar/atualizar, visualizar rascunhos, excluir e exportar descrições, além de editar termos de vocabulário controlado . Um editor também **pode alterar o status de publicação** e **acessar o módulo de registro de ingressos**.
- **Tradutor:** pode pesquisar e navegar por descrições publicadas e **traduzir elementos da interface do usuário e conteúdo do banco de dados**. Pode visualizar rascunhos de descrições, mas **não editá-los**.



Grupos de usuários [3]

- **Administrador: Pode tudo!**

Tem autorização para importar, exportar, criar, ler, atualizar, publicar e excluir qualquer registro no sistema, pode **personalizar o aplicativo de acordo com os requisitos específicos da instituição** e pode **gerenciar contas e perfis de usuários** (inclusive criar novas funções/grupos).



Menus: gestão e criação de páginas estáticas

AtoM de Treinamento

Atalhos

Área de Transferência

Administrador

Importar

Gerenciar

Adicionar

Curso ▾

Administrador

Usuários

Descrições arquivísticas

Registros de a

Grupos e

Entidades custodiadoras

Funções

Assuntos

Locais

Objetos digitais

Páginas estáticas

Navegar pelos ingressos

- Menus

Buscar ingressos

Plugins

Temas

Definições

Registro de alterações das descrições

Elementos visíveis

Número de ingresso

Adicionar

Quem é quem na “fila dos menus”?

The image shows a screenshot of the 'Atom de Treinamento' web application interface. The title 'Atom de Treinamento' is centered at the top. Below it is a horizontal menu bar with several items: 'Atalhos', 'Área de Transferência', 'Administrador', 'Importar', 'Gerenciar', 'Adicionar', and 'Curso'. The 'Adicionar' button is highlighted with a red box, and the entire menu bar area is also highlighted with a red box. Below the menu bar, there are two purple 'quickLinks' buttons on the left and right, a yellow 'clipboard' button, and a red 'mainMenu' button. A search bar with the text 'Buscar' is located below the 'mainMenu' button. At the bottom of the interface, there is a green 'browse' button and a horizontal list of categories: 'Descrições arquivísticas', 'Registros de autoridade', 'Entidades custodiadoras', 'Funções', 'Assuntos', 'Locais', and 'Objetos digitais'. A blue icon of a hand is visible on the right side of the interface.

Atalhos

Área de Transferência

Administrador

Importar

Gerenciar

Adicionar

Curso

quickLinks

clipboard

Buscar

mainMenu

quickLinks

Buscar

Descrições arquivísticas

Registros de autoridade

Entidades custodiadoras

Funções

Assuntos

Locais

Objetos digitais

browse



Páginas estáticas

- Na Base Arch usamos o o menu **quickLinks** para incluir as páginas, que é onde está a página de “boas vindas”.
- É possível criar conteúdos personalizados, páginas de campanha etc.

Bem-vindo(a)

A **Base Arch** é o repositório de informações sobre o acervo arquivístico da **Fundação Oswaldo Cruz**, representativo da história das ciências e da saúde no Brasil. A pesquisa na base apresenta resultados em diversos níveis de descrição dos 133 fundos e coleções sob a guarda do **Departamento de Arquivo e Documentação** da **Casa de Oswaldo Cruz**. Estão reunidos documentos institucionais e pessoais, dos gêneros textual, iconográfico, cartográfico, sonoro, audiovisual, micrográfico e digital, que abrangem o período de 1756 até os dias atuais. Foram nominados para o **Programa Memória do Mundo da Unesco (MoW)** quatro arquivos pertencentes ao acervo: Fundo Oswaldo Cruz (nacional, 2007), Fundo Carlos Chagas (nacional e regional, 2008; internacional, 2025), negativos de vidro do Fundo Instituto Oswaldo Cruz (nacional, 2012) e Fundo Fundação Rockefeller (regional, 2022).

Este site é regido pela **Política de Acesso Aberto ao Conhecimento**, que busca garantir à sociedade o acesso gratuito, público e aberto ao conteúdo integral de toda obra intelectual produzida pela Fiocruz. O conteúdo deste site pode ser utilizado para fins não comerciais, respeitados e reservados os direitos morais dos autores. Os textos e imagens sob a guarda da Casa de Oswaldo Cruz quando reproduzidos devem ter citada a fonte: **Acervo da Casa de Oswaldo Cruz / Fiocruz**.

Consulta ao Acervo Arquivístico

Realizada mediante agendamento prévio com a Sala de Consulta através do **Portal Gov.br**. Para mais informações sobre a consulta, como contatos, localização e horários, [clique aqui](#).

Como Pesquisar

Para encontrar dicas de pesquisa na Base Arch, [clique aqui](#). Assista ao vídeo tutorial de pesquisa:



Editar página

Sem título

Área de elementos

Título

Slug

Content

Cancelar

Criar

basearch.coc.fiocruz.br/arquivos-mulheres

Descrição arquivística

Instituição custodiadora

Registro de autoridade

Assuntos

Locais

Objetos digitais

Mulheres na ciência e na saúde: digitalização e difusão dos arquivos pessoais de mulheres do acervo da Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz

Entre os mais 100 arquivos e coleções pessoais sob a guarda da Casa de Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz) e disponibilizados para consulta, apenas dez são de mulheres. Essa disparidade espelha a baixa representatividade feminina que, historicamente, caracteriza o campo das ciências e revela que o gesto de doar arquivos a instituições de memória ainda é uma prerrogativa majoritariamente masculina. Como forma de dar maior visibilidade a esses acervos e às trajetórias de suas titulares, além de estimular outras titulares a doarem seus arquivos, o Departamento de Arquivo e Documentação da COC promoveu a digitalização e disponibilização na **Base Arch** de documentos desses arquivos através de projeto financiado pelo **Programa Iberarchivos** (Projeto n.º 2021/004). As existências dessas dez mulheres têm relação com temas importantes para a pesquisa em história das ciências biomédicas e das ciências sociais, além de iluminar aspectos da educação sanitária e da atuação de enfermeiras em cenários de guerra. Os mais de 4 mil documentos disponíveis para consulta na íntegra expressam, de alguma forma, essas trajetórias. Durante a vigência do projeto, entre setembro de 2022 e julho de 2023, foram realizadas as ações previstas de seleção e preparação dos documentos a serem digitalizados. Todos os documentos dos fundos e coleções do projeto, nos diferentes formatos e suportes, tiveram suas condições de conservação e acondicionamento revisadas. Foram realizados procedimentos de higienização, pequenos reparos, restauração e troca para novas embalagens em papel alcalino e poliéster, sempre que necessário. Antes da digitalização também foi revisada a ordenação e codificação dos documentos. O processo de captura digital foi efetivado através de equipamentos de scanner de mesa ou câmera fotográfica, conforme o formato, suporte e tamanho do documento, sempre com a orientação de profissionais da área de conservação para garantir o correto manuseio. **Consulte mais sobre a execução do projeto.**

Tradução via interface

- Código de referência
- Derivadas de objeto digital
- Diacríticos
- Elementos padrões da página
- Esquema de metadados padrão
- Etiquetas de interface de usuário
- Global
- Idiomas (118n)
- Informações do website
- Instrumento de Pesquisa
- Inventário
- Markdown
- Notificação de Privacidade
- Permissões

Note que: Definições de segurança incorretas podem resultar na inacessibilidade da interface de usuário web do AtoM.

Nome	Valor
Limit authenticated functionality to one or more IP addresses, separated by semicolons.	<input type="text"/>
Requer SSL para todas as funcionalidades de administrador	<input checked="" type="radio"/> Não <input type="radio"/> Sim
Exigir senhas seguras	<input checked="" type="radio"/> Não <input type="radio"/> Sim

TEXTO DA PÁGINA FONTE %IDIOMA% TRADUÇÃO X

- Inventário
- Autenticação LDAP
- Limit authenticated functio...**
- Markdown
- Nome
- Não
- Note que: Definições de seg...
- Note que: os itens da área ...
- Repositório OAI
- Permissões

Limit authenticated functionality to one or more IP addresses, separated by semicolons.



|



Salvar tradução

- Esquema de metadados padrão
- Etiquetas de interface de usuário
- Global
- Idiomas (118n)
- Informações do website
- Instrumento de Pesquisa
- Inventário
- Markdown
- Notificação de Privacidade
- Permissões
- Segurança
- Upload do Pacote DIP
- Uploads
- Validador de CSV

Nome	Valor
Título	<input checked="" type="checkbox"/>
Descrição	<input type="checkbox"/>
Language menu	<input checked="" type="checkbox"/>
Digital object carousel	<input checked="" type="checkbox"/>
Digital object map	<input type="checkbox"/>
Este recurso não funcionará até que uma chave de API do Google Maps seja especificada na página de definições globais.	
Copyright status filter	<input checked="" type="checkbox"/>
General material designation filter	<input checked="" type="checkbox"/>

Salvar



TEXTO DA PÁGINA FONTE %IDIOMA% TRADUÇÃO X

Salvar tradução



- Ocorreu um erro ao carregar...
- Este recurso não funcionará...
- Este não é um e-mail válido
- Título
- Visualização em árvore
- Uploads
- Etiquetas de interface de u...
- Valor
- Você deve inserir o seu end...
- Você deve inserir a sua senha

Como resolvemos o que não aparece no recurso de tradução?



“Por baixo” ou via prompt

```
sti-des@coc-trajano: /usr/share/nginx/atom
sti-des@coc-trajano:~$ cd /usr/share/nginx/atom/
sti-des@coc-trajano:/usr/share/nginx/atom$ ls
apps          css          ead.dtd      js           plugins      sf
cache        data        favicon.ico  lib          qubit_dev.php  symfony
config       dist        images       LICENSE     refresh.sh    uploads
COPYRIGHT   downloads  index.php   log         robots.txt    vendor
sti-des@coc-trajano:/usr/share/nginx/atom$
```



AtoM de Treinamento

Atalhos

Área de Transferência

Administrador

Importar

Gerenciar

Adicionar

Curso

Administrador

Administrador



Usuários

Descrições arquivísticas

Registros de autoridade

Grupos de

Entidades custodiadoras

Funções

Assuntos

Locais

Objetos digitais

Páginas estáticas

Etiquetas de interface do usuário

Menus

Plugins

Temas

- Definições

Registro de alterações das descrições

Elementos visíveis

Código de referência
Derivadas de objeto digital
Diacríticos
Elementos padrões da página
Esquema de metadados padrão
Etiquetas de interface de usuário
Global
Idiomas (I18n)
Informações do website

Nome	Valor
informatic	Descrição arquivística
actor	Registro de autoridade
creator	Produtor
repository	Entidade custodiadora

Nome	Valor
informatic	Descrição arquivística
actor	Registro de autoridade
creator	Produtor
repository	Entidade custodiadora



Etiqueta de interface do usuário

Código de referência
Derivadas de objeto digital
Diacríticos
Elementos padrões da página
Esquema de metadados padrão
Etiquetas de interface de usuário
Global
Idiomas (I18n)
Informações do website
Instrumento de Pesquisa
Inventário
Markdown
Notificação de Privacidade
Permissões
Segurança
Upload do Pacote DIP
Uploads
Validador de CSV
Visualização em árvore

Nome	Valor
informationobject	Descrição arquivística
actor	Registro de autoridade
creator	Produtor
repository	Entidade custodiadora
function	Função
term	Termo
subject	Assunto
collection	Fundos

Não só aqui, mas também nomes de menus e conteúdo de páginas estáticas...



Plugins e Temas



Usuários

Descrições arquivísticas

Registros de a

Grupos e

Entidades custodiadoras

Funções

Assuntos

Locais

Objetos digitais

Definições globais

Páginas estáticas

Menus

Nome

Plugins

Valor

Código de referência

Derivadas de objeto digital

Versão d

Temas

2.9.2 - 193

Diacríticos

Definições

Elementos padrões da página

Verificar a

Registro de alterações das descrições

Não

Esquema de metadados padrão

Sim

Etiquetas de interface de usuário

Resultados

Elementos visíveis

10

Global

Idiomas (I18n)

Ignorar caracteres especiais nas buscas

Informações do website

Instrumento de Pesquisa

Inventário

Markdown

Notificação de Privacidade

Permissões

Segurança

Upload do Pacote DIP

Ordem de navegação (usuários)

- Título/nome
- data de modificação
- identificador
- código de referência

Ordem da navegação (anônima)

- Título/nome
- data de modificação
- identificador



Plugins

- AtoM trabalha com a lógica de plugins, o que favorece a customização!
- **Somente customize via tema ou plugin. Jamais modifique o core da aplicação ou o modelo de dados!**

Vai customizar o AtoM?

Customizou o AtoM via plugin!



Nome	Nome	Versão	Habilitado
arOaiPlugin		1.0.0	<input type="checkbox"/>
sfIsdiahPlugin		1.0.0	<input checked="" type="checkbox"/>
arRestApiPlugin		1.0.0	<input type="checkbox"/>
qtSwordPlugin		1.0.0	<input type="checkbox"/>
sfIsadPlugin		1.0.0	<input checked="" type="checkbox"/>
arDacsPlugin		1.0.0	<input checked="" type="checkbox"/>
sfIsaarPlugin		1.0.0	<input checked="" type="checkbox"/>
sfDcPlugin		1.0.0	<input checked="" type="checkbox"/>
sfModsPlugin		1.0.0	<input checked="" type="checkbox"/>



Plugins não ativados por padrão [1]

- **arOaiPlugin:** Permite que o banco de dados AtoM seja habilitado como repositório OAI (*Open Archives Initiative*) via protocolo **OAI-PMH**

Viabiliza a interoperabilidade do AtoM com a [Plataforma Mourisco](#)

A Plataforma Mourisco reúne conteúdo das principais fontes de informação científica nacionais e internacionais, incluindo bases como Dynamed, Lancet, Medline, Portal Capes, UpToDate, Sistema Mourisco, Repositório Arca, Base da Videosaude Distribuidora, entre várias outras fontes (...)





Plataforma Mourisco

Palavra-chave ▾

oswaldo cruz



Buscar

Criar Alerta

[Busca básica](#) [Busca avançada](#) [Histórico de busca](#) ▶

Mapa de Conceitos

Refinar resultados

Resultados da busca: 1 - 30 de 19,097

Relevância ▾

Opções de página ▾

Compartilhar ▾

Acesse Mais ▾

Busca atual para

Localizar todos meus termos:

oswaldo cruz

Expansores

Buscar também no texto completo dos artigos

Aplicar assuntos equivalentes



1. Eduardo Oswaldo Cruz



By: Casa de Oswaldo Cruz, 01/01/2009, Base de dados: Base Arch

Acesso Online



2. Eduardo Oswaldo Cruz



DynaMed

Healthcare Resource Center

COVID-19 PORTAL

DYNAMED COVID-19 TOPIC

THE LANCET

Plugins não ativados por padrão [2]

- **arRestApiPlugin:** Permite que o AtoM forneça uma interface de programação de aplicativos (API) para aplicativos externos.
- **Plugin sfSkos:** Permite a importação e exportação de dados XML do SKOS (*Simple Knowledge Organization System*, em português: Sistema de Organização Simples do Conhecimento).





Plugins não ativados por padrão [3]: vinculados ao Archivematica

- **qtSwordPlugin:** Necessário para upload **DIP** (*Dissemination Information Package*, português: Pacote de Informação para Disseminação) do Archivematica
- **arStorageServicePlugin:** Plug-in do Serviço de Armazenamento do Archivematica que permite aos usuários do AtoM que baixem **AIPs** (*Archival Information Package*, em português: Pacote de Informação Arquivística) e arquivos do Archivematica.



Temas

Nossa customização!

Nome		Versão	Habilitado
	arBaseArchPlugin Theme plugin made from scratch with some JavaScript magic. Cross-browser compatibility tested. Based in Twitter Bootstrap 2.0, 940px two-column layout, slightly responsive.	0.0.1	<input checked="" type="radio"/>
	arDominionB5Plugin Theme plugin made with Bootstrap 5.	0.0.1	<input type="radio"/>
	arArchivesCanadaPlugin Theme plugin, extension of arDominionPlugin.	0.0.1	<input type="radio"/>
	arDominionPlugin Theme plugin made from scratch with some JavaScript magic. Cross-browser compatibility tested. Based in Twitter Bootstrap 2.0, 940px two-column layout, slightly responsive.	0.0.1	<input type="radio"/>



Alterações das descrições



Usuários

Descrições arquivísticas

Registros de a

Grupos e

Entidades custodiadoras

Funções

Assuntos

Locais

Objetos digitais

Definições globais

Código de referência
Derivadas de objeto digital
Diacríticos
Elementos padrões da página
Esquema de metadados padrão
Etiquetas de interface de usuário
Global
Idiomas (I18n)
Informações do website
Instrumento de Pesquisa
Inventário
Markdown
Notificação de Privacidade
Permissões
Segurança
Upload do Pacote DIP

Nome

Plugins

Valor

Versão da aplicação

Temas

2.9.2 - 193

Definições

Verificar a

Registro de alterações das descrições

Não
 Sim

Resultados por página

Elementos visíveis

10

Ignorar caracteres especiais nas buscas

Ordem de navegação (usuários)

Título/nome
 data de modificação
 identificador
 código de referência

Ordem da navegação (anônima)

Título/nome
 data de modificação
 identificador



Registros de alteração

Para visualizar quem fez as alterações, é necessário habilitar o recurso em:

Configurações > Global



Mostrando 454 resultados

As adições mais recentes

Opções de filtro

Título	Entidade custodiadora	Produzido	All / None
Dr. Yeager no dia do almoço anual dos médicos do Serviço de Febre Amarela no Rio de Janeiro		28 de julho de 2025 10:14	<input type="button" value="Adicionar"/>
Fotografia do Dr. Wilson		28 de julho de 2025 10:12	<input type="button" value="Adicionar"/>
Dr. Herbert Antunes		28 de julho de 2025 10:10	<input type="button" value="Adicionar"/>
Dr. Kerr		28 de julho de 2025 10:08	<input type="button" value="Adicionar"/>
Dr. Lennette		28 de julho de 2025 10:05	<input type="button" value="Adicionar"/>
Dr. Wilson		28 de julho de 2025 10:02	<input type="button" value="Adicionar"/>
Logos e urls patrocinadores 2		27 de julho de 2025 23:50	<input type="button" value="Adicionar"/>

Habilitar registro de alterações de descrição



Não



Sim



Elementos visíveis



Usuários

Descrições arquivísticas

Registros de a

Grupos e

Entidades custodiadoras

Funções

Assuntos

Locais

Objetos digitais

Definições globais

Páginas estáticas

Menus

Plugins

Temas

Definições

Registro de alterações das descrições

Elementos visíveis

Código de referência
Derivadas de objeto digital
Diacríticos
Elementos padrões da página
Esquema de metadados padrão
Etiquetas de interface de usuário
Global
Idiomas (I18n)
Informações do website
Instrumento de Pesquisa
Inventário
Markdown
Notificação de Privacidade
Permissões
Segurança
Upload do Pacote DIP

Nome	Valor
Versão da aplicação	2.9.2 - 193
Verificar alterações	<input type="radio"/> Não <input checked="" type="radio"/> Sim
Resultados por página	10
Ignorar caracteres especiais nas buscas	
Ordem de navegação (usuários)	<input type="radio"/> Título/nome <input checked="" type="radio"/> data de modificação <input type="radio"/> identificador <input type="radio"/> código de referência
Ordem da navegação (anônima)	<input checked="" type="radio"/> Título/nome <input type="radio"/> data de modificação <input type="radio"/> identificador



Elementos visíveis

Útil para quem quer “esconder” algum campo específico, que não faça sentido para a instituição.

Formulário ISAD - elementos

- História do arquivo
- Fonte imediata de aquisição ou transferência
- Avaliação, eliminação e temporalidade
- Notas
- Características físicas e requisitos técnicos
- Identificador da descrição
- Identificador da entidade custodiadora
- Regras ou convenções
- Estado atual
- Nível de detalhamento
- Datas de criação, revisão e eliminação
- Idioma(s)
- Sistema(s) de escrita(s)
- Fontes
- Notas dos arquivistas



Área de Configurações



Usuários

Descrições arquivísticas

Registros de a

Grupos e

Entidades custodiadoras

Funções

Assuntos

Locais

Objetos digitais

Definições globais

Páginas estáticas

Menus

Plugins

Temas

Definições

Configurações

Registro de alterações das descrições

Elementos visíveis

Código de referência

Derivadas de objeto digital

Diacríticos

Elementos padrões da página

Esquema de metadados padrão

Etiquetas de interface de usuário

Global

Idiomas (I18n)

Informações do website

Instrumento de Pesquisa

Inventário

Markdown

Notificação de Privacidade

Permissões

Segurança

Upload do Pacote DIP

Nome

Valor

Versão da

2.9.2 - 193

Verificar a

Não
 Sim

Resultados

10

Ignorar caracteres especiais nas buscas

Ordem de navegação (usuários)

Título/nome
 data de modificação
 identificador
 código de referência

Ordem da navegação (anônima)

Título/nome
 data de modificação
 identificador



Derivadas de objetos digitais

Objeto digital derivados

Definições das derivadas de Objeto digital

O número da página que será usado para gerar a imagem derivada do PDF

Caso o número de página não exista, a derivada será gerada com a página anterior mais próxima.

Comprimento máximo na lateral mais longa (pixels)

O número máximo de pixels na lateral mais longa para imagens de referência derivadas.

Salvar



Elementos padrões da página

Elementos padrões da página

Habilitar ou desabilitar a exibição de determinados elementos da página. A menos que tenham sido substituídos por um tema específico, estas definições serão usadas em todo o website.

Nome	Valor
Logo	<input checked="" type="checkbox"/>
Título	<input checked="" type="checkbox"/>
Descrição	<input type="checkbox"/>
Language menu	<input checked="" type="checkbox"/>
Digital object carousel	<input checked="" type="checkbox"/>
Digital object map	<input type="checkbox"/>
Este recurso não funcionará até que uma chave de API do Google Maps seja especificada na página de definições globais .	
Copyright status filter	<input checked="" type="checkbox"/>
General material designation filter	<input checked="" type="checkbox"/>

Salvar



Configurações globais: alguns recursos

- Versão do AtoM (opção de mostrar que existem novas atualizações)
- Configuração de resultados por página
- Ordem de navegação (usuários autenticados e anônimos)
- Habilitar múltiplas entidades custodiadoras (multi-instituição)
- Habilitar registro de alterações de descrição (ver quem fez o que)
- Padrão do estado de um publicação (Rascunho ou Publicado)
- Exibir notificação de que existem rascunhos, após login do usuário
- Google Maps Javascript API key (para a exibição de mapas dinâmicos)



Edição de idiomas

Idioma l18n

Por favor, reconstrua o índice de busca caso você esteja adicionando novos idiomas.

```
$ php symfony search:populate
```

Nome	Valor	Excluir
en	inglês	
pt_BR	português do Brasil	×

Language code *

catalão

Adicionar



Informações do website

Permite alterar título do site, descrição (aquela que aparece no Google) e URL do Website via interface administrativa



The screenshot displays the administrative interface for 'AtoM de Treinamento'. At the top, there is a navigation bar with buttons for 'Atalhos', 'Área de Transferência', 'Administrador', 'Importar', 'Gerenciar', and 'Adicionar'. Below this is a search bar labeled 'Buscar' with a search icon. A horizontal menu contains several categories: 'cas', 'Registros de autoridade', 'Entidades custodiadoras', 'Funções', 'Assuntos', 'Locais', and 'Objetos digitais'. The main content area is titled 'Informações do website' and contains a table with two columns: 'Nome' and 'Valor'. The table has three rows: 1) 'Título do website' with the value 'AtoM de Treinamento' and an empty input field below it; 2) 'Descrição do website' with the value 'Access to Memory' and an empty input field below it; 3) 'URL do website (usado na exportação do MODS e EAD)' with the value 'http://127.0.0.1' and an empty input field below it. A red box highlights the 'Título do website' row, and a red arrow points from the text on the left to this row.

Nome	Valor
Título do website	AtoM de Treinamento
Descrição do website	Access to Memory
URL do website (usado na exportação do MODS e EAD)	http://127.0.0.1



Markdown

Linguagem de marcação **user friendly**, para que os próprios usuários criem páginas estáticas

Markdown

Por favor, reconstrua o índice de busca caso você esteja ativando/desativando o suporte da linguagem de marcação (Markdown).

```
$ php symfony search:populate
```

Nome	Valor
Habilitar suporte da linguagem de marcação (Markdown)	<input type="radio"/> Não <input checked="" type="radio"/> Sim

Salvar



Conteúdo em HTML

Elizabeth Rachel Leeds (1942-)



Nasceu em 30 de agosto de 1942, em Worcester, Massachusetts, Estados Unidos. Formada em ciência política pela Universidade de Boston, foi voluntária do Peace Corps Volunteers. Chegou ao Brasil em 1965, onde conheceu o antropólogo Anthony Leeds - com quem se casou em 1967 -, tornando-se colaboradora em suas pesquisas sobre favelas. Sua dissertação de mestrado foi defendida na Universidade do Texas e sua tese de doutorado, no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT). Além das favelas, pesquisou a imigração em Portugal, direitos humanos e políticas de segurança pública no Brasil. De 1989 a 1997 foi diretora executiva do Centro de Estudos Internacionais no MIT. Como membro do programa da Fundação Ford para governança e sociedade civil no Brasil, entre 1997 e 2003, desenvolveu uma iniciativa de policiamento democrático. É co-fundadora e presidente honorária do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, iniciado em 2005. Atua como pesquisadora Associada no Centro de Estudos Internacionais do MIT.

[Consulte o Fundo](#)



Conteúdo em Markdown

Elizabeth Rachel Leeds (1942-)



Nasceu em 30 de agosto de 1942, em Worcester (Massachusetts, Estados Unidos). Formada em ciência política pela Universidade de Boston, foi voluntária do Peace Corps Volunteers. Chegou ao Brasil em 1965, onde conheceu o antropólogo Anthony Leeds - com quem se casou em 1967 -, tornando-se colaboradora em suas pesquisas sobre favelas. Sua dissertação de mestrado foi defendida na Universidade do Texas e sua tese de doutorado, no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT). Além das favelas, pesquisou a imigração em Portugal, direitos humanos e políticas de segurança pública no Brasil. De 1989 a 1997 foi diretora executiva do Centro de Estudos Internacionais no MIT. Como membro do programa da Fundação Ford para governança e sociedade civil no Brasil, entre 1997 e 2003, desenvolveu uma iniciativa de policiamento democrático. É co-fundadora e presidente honorária do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, iniciado em 2005. Atua como pesquisadora Associada no Centro de Estudos Internacionais do MIT.

O fundo Elizabeth Leeds foi doado pela titular em 2007. Reúne artigos científicos, cartões, cartas, recortes de jornais, ensaios, noticiários, dissertações, publicações ("Espaço & Debate", "Vidas em risco", "Brazil: war on children", "Children without a future", "Medio ambiente y urbanizacion", "Cadernos da Cidade", "Shantytown protest in Pinochet's Chile", "The Latin American city", "Nuevas políticas urbanas: las ONG y los gobiernos municipales en la democratización latinoamericana"), revistas, prospectos, revista CEAP, estatutos, informativos, projetos, teses, entrevistas, mensagens por e-mail, cartazes, jornais, relatórios de atividades e bilhetes referentes à trajetória profissional da titular no campo das ciências sociais. O fundo está organizado em 21 dossiês tipológicos.

Consulte o Fundo Documentos iconográficos digitais (1) Documentos textuais digitalizados (67)



Como usar Markdown?

- Na escrita do conteúdo:

<https://www.accesstomemory.org/pt-br/docs/2.9/user-manual/add-edit-content/formatting/#formatting>

- Para estilizar:

<https://www.accesstomemory.org/pt-br/docs/2.9/user-manual/administer/static-pages/#styling-static-page>



Notificação de privacidade

Notificação de Privacidade

Definições de Notificação de Privacidade

Exibir Notificação de Privacidade na primeira visita ao website

- Não
 Sim

Mensagem de Notificação de Privacidade

This website uses cookies to enhance your ability to browse and load content. [\[More Info.\]\(/privacy\)](/privacy)

Salvar



Segurança

Definições de segurança

Note que: Definições de segurança incorretas podem resultar na inacessibilidade da interface de usuário web do AtoM.

Nome	Valor
Limit authenticated functionality to one or more IP addresses, separated by semicolons.	<input type="text"/>
Requer SSL para todas as funcionalidades de administrador	<input checked="" type="radio"/> Não <input type="radio"/> Sim
Exigir senhas seguras	<input checked="" type="radio"/> Não <input type="radio"/> Sim

Salvar



Uploads

Definições de uploads

Nome	Valor
Espaço total disponível para a realização de uploads	Ilimitado
Entidade custodiadora exibição do medidor de limites de upload	<input type="radio"/> Desabilitado <input checked="" type="radio"/> Habilitado
Limite de upload padrão para entidade custodiadora (em GB)	<input type="text" value="-1"/>
Realizar o upload de arquivos de múltiplas páginas separando-as em múltiplas descrições	<input checked="" type="radio"/> Não <input type="radio"/> Sim

Salvar



Validador de CSV

Validador de CSV

Definições do validador de CSV

Comportamento padrão do validador de CSV ao executar uma importação CSV

- Desativada - a validação não é executada antes das importações CSV
- Tolerante - executa a validação; avisos são ignorados
- Rigoroso - executa a validação; avisos pausarão a execução da importação

Salvar



Interoperabilidade OAI

Interoperabilidade com AtoM

- O AtoM pode atuar como um provedor de dados para serviços de coleta (**Harvesting**). O sistema fornece dados em **XML Dublin Core** ou **XML EAD 2002** via **OAI-PMH**
 - *Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting* (OAI-PMH) é um mecanismo para interoperabilidade de repositórios. Provedores de Dados são repositórios que expõem metadados estruturados via OAI-PMH. Os Provedores de Serviços então fazem solicitações de serviço OAI-PMH para coletar esses metadados.



Com o plugin arOaiPlugin ativado...

- Em **Administrador > plugins**

Caso configuração não funcione, pode ser necessário reiniciar o nginx e o php-fpm para que as alterações entrem em vna linha de comandoigor. Além de limpar o cache da aplicação (ou seja: **./refresh.sh**)

Lista de componentes		
Nome	Versão	Habilitado
arOaiPlugin OAI plugin.	1.0.0	<input checked="" type="checkbox"/>



Surge a opção na área de configurações

Definições do repositório OAI

A API OAI-PMH pode ser protegida, eventualmente, requerendo a autenticação de requisições a API, usando chaves de API (concedidas a usuários específicos).

Nome	Valor
Requer autenticação de chave API	<input checked="" type="radio"/> yes <input type="radio"/> no
Código do repositório OAI	<input type="text" value="oai"/>
E-mail(s) do administrador	<input type="text" value="sistema.sti@fiocruz.br"/>
Identificador do repositório OAI	<input type="text" value="basearch.coc.fiocruz.br:oai"/>
Exemplo de identificador OAI	<input type="text" value="oai:basearch.coc.fiocruz.br:oai_100002"/>
Limite do sinal de reinicio	<input type="text" value="100"/>
Habilitar definições adicionais OAI	<input checked="" type="radio"/> yes <input type="radio"/> no Top-level collection record set



This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<OAI-PMH xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd">
  <responseDate>2025-07-30T12:59:02Z</responseDate>
  <request verb="ListRecords" metadataPrefix="oai_dc" set="oai:virtual:top-level-records">https://basearch.coc.fiocruz.br;/oai</request>
  <ListRecords>
    <record>
      <header>
        <identifier>oai:basearch.coc.fiocruz.br:oai_47</identifier>
        <timestamp>2020-10-09T19:07:10Z</timestamp>
        <setSpec>oai:basearch.coc.fiocruz.br:oai_47</setSpec>
      </header>
      <metadata>
        <oai_dc:dc xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
          <dc:title>Phócion Serpa</dc:title>
          <dc:creator>Phócion Serpa</dc:creator>
          <dc:description>Reúne, cartas, biografias, certidões, nomeações, diplomas, diários, recortes de jornais, poemas, artigos e fotografias, entre outros documentos referentes à vida pessoal e à trajetória profissional do titular.</dc:description>
          <dc:date>1911-1969</dc:date>
          <dc:format>Documentos textuais: 0,28 m Documentos iconográficos: 56 itens (fotografias) Documentos tridimensionais: 3 itens (babador, trança de cabelo e chapa de impressão de cartão de visitas do titular)</dc:format>
          <dc:identifier>http://basearch.coc.fiocruz.br/fundo-phocion-serpa</dc:identifier>
          <dc:identifier>PS</dc:identifier>
          <dc:relation>http://basearch.coc.fiocruz.br/fundacao-oswaldo-cruz-casa-de-oswaldo-cruz</dc:relation>
          <dc:relation>Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz</dc:relation>
          <dc:rights>Sem restrição.</dc:rights>
        </oai_dc:dc>
      </metadata>
    </record>
    <record>
      <header>
        <identifier>oai:basearch.coc.fiocruz.br:oai_193</identifier>
        <timestamp>2022-08-10T16:13:15Z</timestamp>
        <setSpec>oai:basearch.coc.fiocruz.br:oai_193</setSpec>
      </header>
      <metadata>
        <oai_dc:dc xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
          <dc:title>Farmanguinhos</dc:title>
          <dc:creator>Instituto de Tecnologia em Fármacos de Manguinhos (Farmanguinhos)</dc:creator>
          <dc:date>s.d.</dc:date>
          <dc:format>Não identificado</dc:format>
          <dc:identifier>http://basearch.coc.fiocruz.br/fundo-farmanguinhos</dc:identifier>
          <dc:identifier>09</dc:identifier>
          <dc:relation>http://basearch.coc.fiocruz.br/fundacao-oswaldo-cruz-casa-de-oswaldo-cruz</dc:relation>
          <dc:relation>Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz</dc:relation>
          <dc:rights>Com restrição.</dc:rights>
        </oai_dc:dc>
      </metadata>
    </record>
  </ListRecords>
  <about>
    <feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
      <entry>
        <id>phocion-serpa-jpg</id>
        <title>phocion_serpa.jpg</title>
        <link href="http://basearch.coc.fiocruz.br/uploads/r/fundacao-oswaldo-cruz-casa-de-oswaldo-cruz/9/6/8/968965bc2a9d9aa7b0225fd3537b6f04141fa248849254b2f94699fca37d00fb/phocion_serpa.jpg" rel="self"/>
        <category term="master" label="Master"/>
      </entry>
      <entry>
        <id>phocion-serpa-142-jpg</id>
        <title>phocion_serpa_142.jpg</title>
        <link href="http://basearch.coc.fiocruz.br/uploads/r/fundacao-oswaldo-cruz-casa-de-oswaldo-cruz/9/6/8/968965bc2a9d9aa7b0225fd3537b6f04141fa248849254b2f94699fca37d00fb/phocion_serpa_142.jpg" rel="self"/>
        <category term="thumbnail" label="Thumbnail"/>
      </entry>
    </feed>
  </about>
  </record>
  <record>
    <header>
      <identifier>oai:basearch.coc.fiocruz.br:oai_193</identifier>
      <timestamp>2022-08-10T16:13:15Z</timestamp>
      <setSpec>oai:basearch.coc.fiocruz.br:oai_193</setSpec>
    </header>
    <metadata>
      <oai_dc:dc xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
        <dc:title>Farmanguinhos</dc:title>
        <dc:creator>Instituto de Tecnologia em Fármacos de Manguinhos (Farmanguinhos)</dc:creator>
        <dc:date>s.d.</dc:date>
        <dc:format>Não identificado</dc:format>
        <dc:identifier>http://basearch.coc.fiocruz.br/fundo-farmanguinhos</dc:identifier>
        <dc:identifier>09</dc:identifier>
        <dc:relation>http://basearch.coc.fiocruz.br/fundacao-oswaldo-cruz-casa-de-oswaldo-cruz</dc:relation>
        <dc:relation>Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz</dc:relation>
        <dc:rights>Com restrição.</dc:rights>
      </oai_dc:dc>
    </metadata>
  </record>
  <about>
    <feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
      <entry>
        <id>farmanguinhos-jpg-2</id>
        <title>farmanguinhos.jpg</title>
        <link href="http://basearch.coc.fiocruz.br/uploads/r/null/4/a/e/4aeeef3944c63cfb4d0fc7e873398bcfa6a56816eb46d25fdd756678e29e99042/farmanguinhos.jpg" rel="self"/>
        <category term="nextpage" label="Nextpage"/>
      </entry>
    </feed>
  </about>

```

http://endereço-do-seu-atom;/oai?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc

Algumas considerações

- Necessidade de ampliar para 16GB de memória no servidor:
 - Tempo limite de execução do PHP: **30 minutos**
 - Memória reservada a scripts PHP: **4GB**
- Restringir o acesso ao Provedor de Serviços
 - Criando uma **autenticação de chave API**



Chave API: ativar na interface administrativa

Definições do repositório OAI

A API OAI-PMH pode ser protegida, eventualmente, requerendo a autenticação de requisições a API, usando chaves de API (concedidas a usuários específicos).

Nome	Valor
Requer autenticação de chave API	<input checked="" type="radio"/> yes <input type="radio"/> no
Código do repositório OAI	<input type="text" value="oai"/>
E-mail(s) do administrador	<input type="text" value="sistema.sti@fiocruz.br"/>
Identificador do repositório OAI	<input type="text" value="basearch.coc.fiocruz.br:oai"/>
Exemplo de identificador OAI	<input type="text" value="oai:basearch.coc.fiocruz.br:oai_100002"/>
Limite do sinal de reinicio	<input type="text" value="100"/>
Habilitar definições adicionais OAI	<input checked="" type="radio"/> yes <input type="radio"/> no Top-level collection record set



Chave API está vinculada ao usuário [1]

No menu

Administrador >

Usuários, devemos

gerar a chave para um usuário – de preferência

– com acesso administrativo.

Usuário sistema.sti

Informações básicas

Username *
sistema.sti

E-mail *
sistema.sti@fiocruz.br

Alterar a senha

Segurança da senha:

Confirme a senha

Controle de acesso

Grupos de usuários
administrador

Idioma(s) permitido(s) para tradução

Chave de acesso OAI-PMH API
(Re)gerar chave API
-- Seleccionar ação --
(Re)gerar chave API
Excluir chave API



Chave API está vinculada ao usuário [2]

Com a chave criada, basta
fornecê-la ao **Provedor de
Serviços OAI-PMH**

Detalhes do usuário	
Nome do usuário	sistema.sti
E-mail	sistema.sti@fiocruz.br
Grupos de usuários	autenticado administrador
Chave OAI-PMH API	4fd163ec85fc9cd9



**É preciso
indicar nas
definições do
repositório OAI,
qual é o email
do usuário
vinculado à
chave**

Definições do repositório OAI

A API OAI-PMH pode ser protegida, eventualmente, requerendo a autenticação de requisições a API, usando chaves de API (concedidas a usuários específicos).

Nome	Valor
Requer autenticação de chave API	<input checked="" type="radio"/> yes <input type="radio"/> no
Código do repositório OAI	<input type="text" value="oai"/>
E-mail(s) do administrador	<input type="text" value="sistema.sti@fiocruz.br"/>
Identificador do repositório OAI	<input type="text" value="basearch.coc.fiocruz.br:oai"/>
Exemplo de identificador OAI	<input type="text" value="oai:basearch.coc.fiocruz.br:oai_100002"/>
Limite do sinal de reinicio	<input type="text" value="100"/>
Habilitar definições adicionais OAI	<input checked="" type="radio"/> yes <input type="radio"/> no Top-level collection record set



Para finalizar...

- Caso o AtoM seja configurado com uma chave API, não será possível visualizar o XML via navegador!
 - O acesso à URL via navegador só funciona caso utilizem um plugin que permita o acréscimo de informações adicionais no cabeçalho. Testei com o plugin para Chrome: Advanced REST cliente e também via linha de comando, via curl:

```
curl -v -H "X-OAI-API-Key: id_criado" http://endereço-do-atom/;oai?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc
```



Alguma dúvida, consideração ou sugestão?

